



АГРЕГАТИРУЕМОСТЬ ТЕХНИКИ ПК "ЯРОСЛАВИЧ" С ТРАКТОРАМИ "КИРОВЕЦ"

К-424

К-744



Комплекс почвообрабатывающей техники

Плуги-рыхлители "ЗУБР"

• ПРБ - 3В



Ширина захвата 3 метра
Глубина обработки до 45 см

Борона дисковая тяжелая "ВЕПРЬ"

• БДТ - 2,5х18Ф



Ширина захвата 2,5 и 3 метра
Глубина обработки до 20 см

Дисковые агрегаты "БИЗОН"

• ДА - 3х2ПБ
• ДА - 3х2ПБТ
• ДА - 4х2ПБ
• ДА - 4х2ПБТ



Ширина захвата 3 и 4 метра
Глубина обработки 8 - 12 см

Культиваторы универсальные

• КБМ - 11ПС-В



Ширина захвата 8 и 11 метров
Глубина обработки 4 - 12 см

Культиваторы предпосевные

• КБМ-10,8П · КБМ-10,8ПС
• КБМ-10,8ПС-4 и 4Д с выр.
• КБМ-14,4П · КБМ-14,4ПС
• КБМ-14,4ПС-4 и 4П



Ширина захвата 10,8 и 14,4 метра
Глубина обработки 4 - 8 см



Модель:
"КИРОВЕЦ"
К-424

Класс тяги
4 т.с.

Мощность
240 л.с.

Полуприцепы

ПСП-15 "ГИГАНТ" с подпрессовкой



Грузоподъемность - 15 т
Вместимость до 50 м³

Дополнительные опции:
• надставные сетчатые борта
• разбрасыватель орг. удобрений*
• шнек - загрузчик - от 40 т/час



*плавный пуск ВОМ трактора

ПС-15БМ самосвальный



Грузоподъемность - 15 т
Вместимость до 26 м³

Дополнительные опции:
• надставные сетчатые борта
• шнек - загрузчик - от 25 т/час



ПС-12БМ самосвальный



Грузоподъемность - 12 т
Вместимость до 23 м³

Дополнительные опции:
• надставные сетчатые борта
• шнек - загрузчик - от 25 т/ч



ПС-12 герметичный кузов



Грузоподъемность - 12 т
Вместимость - 11,5 м³

ПРК-10 пескоразбрасыватель



Вместимость - 8 м³
Ширина распределения
2,5...8 метров


Комм. техника



Комплекс почвообрабатывающей техники

Плуги-рыхлители "ЗУБР"

- ПРБ - 4В
- ПРБ - 6П



Ширина захвата 4 и 6 метров
Глубина обработки до 45 см

Борона дисковая тяжелая "ВЕПРЬ"

- БДТ - 5-36Ф



Ширина захвата 5 метров
Глубина обработки до 20 см

Дисковые агрегаты "БИЗОН"


- ДА - 6х2ПБ
- ДА - 6х2ПБТ
- ДА - 8х2ПБ



Ширина захвата 6 и 8 метров
Глубина обработки 8 - 12 см

Культиваторы универсальные


- КБМ - 15ПС-В



Ширина захвата 15 метров
Глубина обработки 4 - 12 см

Культиваторы предпосевные

- КБМ-14,4ПС
- КБМ-14,4ПС-4
- КБМ-14,4ПС-Д
- КБМ-14,4ПС-4Д
- КБМ-14,4ПС-4П



Ширина захвата 14,4 метра
Глубина обработки 4 - 8 см



Модели:
"КИРОВЕЦ"
К-744 Р2
К-744 Р3
К-744 Р4

Класс тяги
5 т.с.

Мощность
350-428 л.с.

Полуприцепы

ПС-25БМ "АРМАТА" самосвальный



Грузоподъемность - 25 т
Вместимость до 40 м³

- Дополнительные опции:
- надставные сетчатые борта
 - шнек - загрузчик - от 25 т/час



ПСР-20 "ГИГАНТ" с подпрессовкой



Грузоподъемность - 15 т
Вместимость до 50 м³

- Дополнительные опции:
- надставные сетчатые борта
 - разбрасыватель орг. удобрений*
 - шнек - загрузчик - от 40 т/час



*плавный пуск ВОМ трактора

ПС-20БМ самосвальный



Грузоподъемность - 20 т
Вместимость до 30 м³

- Дополнительные опции:
- надставные сетчатые борта
 - шнек - загрузчик - от 25 т/час



www.pkyar.ru



Youtube.com

Ярославская обл., Ярославский р-н,
р.п. Лесная Поляна, дом 43
8-800-505-17-45 (звонок бесплатный)
pkyar@pkyar.ru





Адрес / Address

Россия, 150539,
Ярославская область,
Ярославский район,
р.п. Лесная Поляна, д. 43

w.p. Lesnaya Polyana, 43,
Yaroslavl region, 150539,
Russia

Телефон / Tel

(4852) 76-48-82, 76-48-83
8-800-505-17-45 (звонок бесплатный)

Факс / Fax

(4852) 76-48-11, 76-48-13

Сайт / Site

www.pkyar.ru
ПКЯРОСЛАВИЧ.РФ

Электронная почта / E-mail

pkyar@pkyar.ru



2018 год

Информация о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ.
Фотографии могут не соответствовать действующей модификации и гарантийным условиям. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики товара без предварительного уведомления.
Для получения подробной информации о комплектации и стоимости техники просим обращаться в управление продаж ЗАО "ПК "Ярославич" или к официальным дилерам.